АКТ
проверки готовности учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2018-2019 году
составлен "01" августа 2018года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций", 1973 г.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

400112, г. Волгоград, ул. Сологубова,56

Почепцов Алексей Валентинович, 90-55-25

В соответствии с приказом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от "16" мая 2018 года № 539 в период с "1" августа 2018 года по "10" августа 2018 года, комиссией Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
в составе:

Председатель комиссии:

И.о. директора - Почепцов Алексей Валентинович

Секретарь комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Матвеенко Анна Владимировна

Члены комиссии:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Сергей Сергеевич Горюшкин;

Заместитель начальника отдела полиции №8 УМВД России по г. Волгограду подполковник полиции Александр Сергеевич Александрин;

Заместитель командира роты №2 (по службе) батальона полиции №3 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Волгоградской области" капитан полиции Владимир Владимирович Бочеров

проведена проверка готовности государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" к новому 2018/2019 учебному году.

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" №902-р от "19" июня 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "30" декабря 2015 года №067319, подтверждающее закреплением за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "30" декабря 2015 года №067293 на пользование участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "03" августа 2015 года, комитет образования и науки Волгоградской области, серия 34А01 №0001517, срок действия свидетельства с "03" августа 2015 года по "20" июня 2019 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "03" августа 2015 года, серия 34Л01, №0000115, регистрационный номер 386, комитет образования и науки Волгоградской области, срок действия – бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от "08" июля 2014 года оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения- 2 единицы, в том числе общежитий - 1 (одна) единица на 130 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

3.1. Капитальных ремонтов объектов – нет.

3.2.Текущих ремонтов на 2 (два) объекта, в том числе:

- окраска стен и полов учебных корпусов и общежития, выполнены силами и сотрудниками техникума;

-замена напольного покрытия на сцене актового зала, замена светильников на светодиодные в учебных аудиториях и местах общего пользования учебного корпуса № 1, акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;

- замена дверных проемов в учебном корпусе №2 на 4 этаже и в здании учебных мастерских, замена дверных проемов в студенческом общежитии на 3,4 и 5 этажах.

3.3. Иных видов ремонта на 3 объектах образовательного учреждения – нет.

3.4. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется:

Проведение работ необходимо:

3.4.1.Покрытие кровли мастерских;

3.4.2. Ремонт водяной и отопительной системы в здании корпуса №2, а также мастерские и общежитие;

3.4.3. Ремонт комнат первого подъезда общежития.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

4.1. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

4.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ: образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;

4.1.2. Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;

4.1.3. Реализация основных дополнительных программ: дополнительных общеобразовательных программ - дополнительного общеразвивающие программы, дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации программы профессиональной переподготовки.

4.2. Проектная допустимая численность обучающихся - 1920 человек.

4.3. Численность обучающихся по состоянию на день проверки - 693 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.

4.4. Численность выпускников 2017-2018 годов - 194 человека; из них поступивших в ВУЗы - 11 человек, профессиональные образовательные организации - 2 человека, работают - 164 человека; не работают - 17 человек.

4.5. Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 454 человека.

4.6. Количество классов по комплектованию:

- групп всего - 50;
- количество обучающихся - 1147 человек;

из них обучаются:

- в 1 смену - 32 группы, 800 обучающихся;
- во 2 смену - 18 групп, 347 обучающихся.

4.7. Наличие образовательных программ – имеются.

4.8. Наличие программ развития образовательного учреждения – имеются.

4.9. Укомплектованность штатов учреждения:

- педагогических работников - 43 человека (100%);
- научных работников - 0 человек (0%);
- инженерно-технических работников - 4 человека (100%);
- административно-хозяйственных работников - 26 человек (100%);
- производственных работников - 24 человека (100%);
- учебно-воспитательных работников - 3 человека (100%);

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 0 человек (0%).

4.10. Наличие плана работы учреждения на 2018-2019 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

5.1. Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Учебный корпус №1 (400112, г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д.56):

№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	Процент оснащенности	Наличие документов технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1	Кабинет "Математики"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
2	Кабинет "Физики"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
3	Кабинет "Иностранных языков"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
4	Кабинет "Черчения и инженерной графики"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
5	Кабинет "ОКЖД, ПТЭ и Устройство ж.д. пути"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
6	Кабинет "Конструктивных путевых и строительных машин". Лаборатория гидравлического и пневматического оборудования и строительных машин.	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
7	Кабинет "Социально-экономических дисциплин"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
8	Кабинет-лаборатория "Электротехники"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
9	Кабинет "Организация перевозочного процесса" Лаборатория управления движением.	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
10	Кабинет "Русского языка и литературы"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
11	Кабинет "Истории и философии"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
12	Кабинет "Устройство вагонов"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
13	Кабинет "Химии и биологии"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
14	Кабинет "Технической графики"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
15	Кабинет "Охраны труда"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
16	Кабинет "Сервис на транспорте"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	

17	Кабинет "ОБЖ и БЖД"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
18	Кабинет "Автоматических тормозов" Лаборатория технической эксплуатации технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого механизированного инструмента.	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
19	Кабинет"Информатики и ИКТ"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	

Учебный корпус №2: (400086, г. Волгоград, ул. Героев малой Земли, д.34):

№ п/п	Объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	Процент оснащенности	Наличие документов технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
20	Кабинет № 12 Технология кулинарного производства"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
21	Кабинет №13 "Технология кондитерского производства"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
22	Кабинет №16 "Технология кулинарно - кондитерского производства"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
23	Кабинет №21 2Электротехника"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
24	Кабинет №22 "Охрана труда"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
25	Кабинет №26 "Сварочное производство"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
26	Кабинет №28 "Устройство автомобилей"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
27	Кабинет №31 "Физика"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
28	Кабинет №32 "Математика"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
29	Кабинет №33 "Иностранный язык"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
30	Кабинет №34 "Русский язык и литература"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
31	Кабинет №35 "Черчение и материаловедение"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
32	Кабинет №36 "ОБЖ"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
33	Кабинет №41 2Химия и биология"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
34	Кабинет №42 "История и обществознание"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
35	Кабинет №43 "Математика"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
36	Кабинет №44 "Информатика"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	
37	Кабинет №46 №Компьютерный класс"	1	1	100%	имеются	имеется	Имеется, хорошее	оборудован	

5.2. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

5.2.1. Физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

5.2.2. Тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

5.2.3. Бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

5.2.4. Музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

5.2.5. Музей - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

5.2.6. Учебные мастерские - имеется, типовое помещение, емкость - 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (станочная мастерская - 1; фрезерная мастерская - 1; слесарная мастерская - 1; автомастерская - 1; токарная мастерская - 1; электромонтажная мастерская - 1; сварочная мастерская - 1; лаборатория СЦБ - 1) состояние - удовлетворительное;

5.2.7. Компьютерный класс – имеется три компьютерных кабинета, приспособлены, емкость – по 10 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих размещение эксплуатации компьютерного класса;

5.2.8. Организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 80 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 5 единиц, основных недостатков - нет;

5.2.9. Наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе имеется;

Потребность в спортивном оборудовании - нет, основных недостатков - нет;

5.2.10. Обеспеченность учреждения учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект - классов - 15;

доска ученическая - 20;

шкаф книжный - 20 и т.д.;

5.2.11. Обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 20;

стулья офисные - 0;

кровати - 50 и т.д.;

5.2.12. Сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

число книг - 46344, фонд учебников - 17326– 100%, научно-педагогическая и методическая литература - 625, основных недостатков - нет, потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное;

общая площадь участка - 33111 кв.м.,

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние хорошее, соответствуют санитарным требованиям);

основных недостатков - нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние - хорошее, санитарным требованиям - соответствует;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются, основных недостатков – нет.

7. Медицинское обслуживание в учреждении - не организовано:

7.1. Медицинское оборудование осуществляется - нет; медицинского персонала в количестве - 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

7.2. В целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет - приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - приспособлен (типовое помещение), емкость –1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется, основных недостатков – нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

8.1. Питание организовано в 2 (две) смены, в 2 (двух) столовых на 230 посадочных мест. Имеется буфет. Качество эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются.

8.2. Процент охвата горячим питанием составляет – 85%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - 75 человек, что составляет –10,8 % от их общего количества.

8.3. Приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным договорам: ЗАО "Красноармейский хлеб" № 2018-2147 от 01.09.2018 (хлеб), ООО "ТД "Легион" № 14 от 17.04.2018 (молочная продукция), ООО "Сириус" № 18от 17.04.2018 (мясо кур и субпродукты), ООО "Сириус", №24 от 17.04.2018 (сухой паек), ООО "Сириус", №25 от 17.04.2018 (чай, конфеты), ООО "ТД "Легион" № 26 от 13.06.2018 (сахар), ООО "Сириус" № 27 от 13.06.2018 (консервация, тушёнка говяжья). Основных недостатков - нет;

8.4. Хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует, основных недостатков – нет.

8.5. Обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается, основных недостатков - нет, потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.

8.6. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам, основных недостатков – нет.

8.7. Обеспеченность столовой посудой достаточно.

8.8. Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется, основных недостатков – нет.

8.9. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения - имеется.

8.10. Питьевой режим обучающихся организован, питьевой фонтанчик, основных недостатков – нет.

8.11. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещение (участков) и другое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий, основных недостатков – нет.

10. Транспортное обеспечение учреждения - не организовано:

10.1. Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

10.2. Общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0% от общего количества обучающихся);

10.3. Обеспеченность учреждения транспортными средствами, том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения оснащенности	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Грузовой автомобиль	ГАЗ 3307	1	1993	нет	Требует списания	-
2	Газель	ГАЗ 2705	1	1996	нет	удовлетворительное	-
3	Самосвал	САЗ 3507	1	1994	нет	удовлетворительное	-

10.4. Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует, основных недостатков - нет; потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется; количество единиц - 0.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены:

11.1. Охрана объектов учреждения осуществляется, сторожами в составе 8 сотрудников, и ФГКУ "УВО ВНГ России по Волгоградской области". Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 8 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: охрана и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, ФГКУ "УВО ВНГ России по Волгоградской области" договор № 7286 от 01.09.2018 года;

11.2. Объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;

11.3. Системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

11.4. Прямая связь с органами МВД (ФСБ) - телефон АТС;

11.5. Территория учреждения ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

11.6. Дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: организовать охрану объектов сотрудниками ЧОО.

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:

12.1. Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась: № 004/36 от 31.05.2018 года ОНД и ПР по Красноармейскому район, Кировскому и Светлоярскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области;

Основные результаты проверки - соблюдение требований пожарной безопасности и предписания - нарушений не выявлено;

12.2. Требования пожарной безопасности выполняются;

12.3. Системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы. В учреждении установлена автоматическая система пожарной

сигнализации, обеспечивающая светозвуковое устройство на фасаде здания и звуковое оповещение. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

12.4. Здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы;

12.5. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

12.6. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, вывод на основании акта №76 от "28" сентября 2017 года, выданного Приволжским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту - соответствует нормам;

12.7. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены / не выявлены нарушения требований пожарной безопасности _____



13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены.

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 22.09.2017 года МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство".

Обеспеченность топливом составляет ___ - _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____-___%. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется ООО "Концессии водоснабжения"

16. Газоснабжения образовательного учреждения - нет.

17. Канализация - ООО "Концессия водоснабжения".

II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" к новому 2018-2019 учебному году - готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на учреждение учебного процесса:_____

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательного учреждения в срок до "___" _____ 20___ года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "____" _____ 20___ года по "____" _____ 20___ года организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "____" _____ 20___ года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ А.В. Почепцов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ А.В. Матвеенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

_____ Сергей Сергеевич Горюшкин

Заместитель начальника отдела полиции № 8 УМВД России по г. Волгограду подполковник полиции

_____Александр Сергеевич Александрин

Заместитель командира роты № 2 (по службе) батальона полиции № 3 ОВО по г. Волгограду - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Волгоградской области" капитан полиции

_____Владимир Владимирович Бочеров